

ランプ適合車種一覧をご確認の前に、必ず本ページ記載内容をお読みください。

ランプ適合車種一覧について







《適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。
従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

- 本商品は、**24V車専用品**です。
適合表内に記載の、下記内容を確認の上、リアコンビネーションランプをご使用ください。
「●」：適合
「△」：注意点をご確認の上、装着してください。
「－」：不適合
- ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
(ランプの寸法は「ホームページ商品ページ」/「カタログ」でご確認ください)
- 取付ける車種により、変換ハーネス、ウォーニングキャンセラー等のオプション品が必要になることがあります。
別紙オプション 適合車種一覧をご確認ください。
- ※ 適合しないランプを装着すると、正常作動しない場合があります。
- ※ **補修交換は、適合表に合わせず、交換前の商品と同一品番のリアコンビネーションランプに交換してください。**
- ※ バックブザー付白熱リアコンビネーションランプから各適合のLEDリアコンビネーションランプに交換した場合、バックブザー機能はなくなります。

《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

日野 【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬3連・2連タイプ/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン/小型 適合車種一覧】

「●」：適合 / 「△」：表下の注意点をご確認の上、装着してください。 / 「－」：不適合

ランプ 意匠 タイプ	ター ン 点 灯 タイ プ /仕 様	対 象 商 品 (Ver.)	車 型 ご 注 文 品 番 年 式	大型/トラクター	中型	小型
				2010～2024年式	2010～2024年式	2010～2024年式※1
流鏑馬 3連タイプ 	シーケン シャル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5RE/5LE	●	●	●
		レッド	LEDRCL- 5R/5L			
		スモーク	LEDRCL- 5RS/5LS			
	ノーマル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5REN/5LEN			
		レッド	LEDRCL- 5RN/5LN			
		スモーク	LEDRCL- 5RSN/5LSN			
流鏑馬 2連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 6R/6L	●	●	●
		スモーク	LEDRCL- 6RS/6LS			
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 6RN/6LN			
		融雪 ノーマル	LEDRCL- 7R/7L			
3連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RS21/24LS21	●	●	●
		クリア	LEDRCL- 24RSC/24LSC			
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R21/24L21			
		クリア	LEDRCL- 24RC21/24LC21			
2連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24R2S/24L2S	●	●	●
		クリア	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC			
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR			
		クリア	LEDRCL- 24R2C/24L2C			
歌舞伎 デザイン 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RSK/24LSK	●	●	●
		スモーク	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC			
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24RN/24LN			
		スモーク	LEDRCL- 24RNC/24LNC			
小型 	ノーマル	日野/デュトロ	LEDRCL- 24RHE/24LHE	－	－	●
		トヨタ/ダイナ用 (Aタイプ)	LEDRCL- 24RH/24LH			







※1 トヨタ/ダイナ、トヨエースも同様です。

【各適合のLEDリアコンビネーションランプと、「LED車高灯&ストップ・ターン(ロングVer.含む)」「LED車高灯&ストップランプ(ミニ含む)」「増灯用LEDリアターンシグナルランプ(ミニ含む)」の組合せ装着で断線検知機能が正常に作動する事を確認済みです。】

《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

いすゞ 【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬3連・2連タイプ/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン/小型 適合車種一覧】

「●」：適合 / 「△」：表下の注意点をご確認の上、装着してください。 / 「－」：不適合

ランプ 意匠 タイプ	ターン 点灯 タイプ 仕様	対 象 商 品 (Ver.)	車 型 ご注文品番 年 式	大型	トラクター		中型	小型
				2010～2024年式	2010～2022年式	2023年式～2024年式	2010～2024年式	2010～2024年式 ※1
流鏑馬 3連タイプ 	シーケン シャル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5RE/5LE	●	●	△	●	●
		レッド	LEDRCL- 5R/5L					
		スモーク	LEDRCL- 5RS/5LS					
	ノーマル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5REN/5LEN					
		レッド	LEDRCL- 5RN/5LN					
		スモーク	LEDRCL- 5RSN/5LSN					
流鏑馬 2連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 6R/6L	●	●	△	●	●
		スモーク	LEDRCL- 6RS/6LS					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 6RN/6LN			－		
	融雪 ノーマル	レッド	LEDRCL- 7R/7L					
3連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RS21/24LS21	●	●	△	●	●
		クリア	LEDRCL- 24RSC/24LSC					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R21/24L21					
		クリア	LEDRCL- 24RC21/24LC21					
2連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24R2S/24L2S	●	●	△	●	●
		クリア	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR					
		クリア	LEDRCL- 24R2C/24L2C					
歌舞伎 デザイン 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RSK/24LSK	●	●	△	●	●
		スモーク	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24RN/24LN					
		スモーク	LEDRCL- 24RNC/24LNC					
小型 	ノーマル	いすゞ/エルフ マツダ/タイタン用 (Bタイプ)	LEDRCL- 24RKE/24LKE LEDRCL- 24RK/24LK LEDRCL- 24RKBE/24RKB	－	－	－	－	●

※1 マツダ/タイタン、UDトラックス/Kazetも同様です。

【△の場合の注意点】






- ・2023年式以降のトラクターについては、ランプ交換前に、いすゞ販売店様に車両システムの変更をしていただく必要があります。年式が不明の場合は、いすゞ販売店様にご確認ください。
- ・システムを変更する前にランプを交換されますと、正常作動しない為、保安基準に抵触します。
- ・システム変更の工賃など、詳しくはいすゞ販売店様にご相談ください。

《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

三菱ふそう

【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬3連・2連タイプ/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン 適合車種一覧】

「●」：適合 / 「△」：表下の注意点をご確認の上、装着してください / 「－」：不適合

ランプ 意匠 タイプ	ターン 点灯 タイプ 仕様	対 象 商 品 (Ver.)	車 型 ご注品番 年 式	大型/トラクター						中型 ※2	
				2010～2016年式	2017～2018年式	2019～2020年式 (車台番号：520001号車～)		2021～2024年式 (車台番号：530001号車～)		2010～2018年式	2019～2024年式 (車台番号： 605001号車～)
						※1 MT及びフルトレ	左記以外	※1 MT	左記以外		
流鏑馬 3連タイプ 	シーケン シャル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5RE/5LE	●	－	－	△	－	△	●	△
		レッド	LEDRCL- 5R/5L								
		スモーク	LEDRCL- 5RS/5LS								
	ノーマル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5REN/5LEN								
		レッド	LEDRCL- 5RN/5LN								
		スモーク	LEDRCL- 5RSN/5LSN								
流鏑馬 2連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 6R/6L	●	－	－	△	－	△	●	△
		スモーク	LEDRCL- 6RS/6LS								
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 6RN/6LN								
	融雪 ノーマル	レッド	LEDRCL- 7R/7L								
3連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RS/24LS	●	－	－	△	－	△	●	△
		クリア	LEDRCL- 24RSCD/24LSCD								
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R/24L								
		クリア	LEDRCL- 24RC/24LC								
2連タイプ 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24R2S/24L2S	●	－	－	△	－	△	●	△
		クリア	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC								
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR								
		クリア	LEDRCL- 24R2C/24L2C								
歌舞伎 デザイン 	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RSK/24LSK	●	－	－	△	－	△	●	△
		スモーク	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC								
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24RN/24LN								
		スモーク	LEDRCL- 24RNC/24LNC								

※1 MT：マニュアルトランスミッション車、フルトレ：フルトレーラー車を意味します。

※2 2015年式以降の三菱ふそう中型車に採用されている後退灯一体式リアコンビネーションランプ装着車には装着できません。
新車購入時、リアコンビネーションランプの白熱2連タイプ(オプション)をご指定頂き、弊社リアコンビネーションランプにお取替えください。

【△の場合の注意点】






- ・車台番号をご確認ください。
ランプ交換前に、三菱ふそうトラック・バス株式会社販売店様で車両システム(方向指示器の白熱バルブ仕様化/ブレーキランプ断線検知解除)の変更をしていただく必要があります。
- ・尚、新車購入時は、リアコンビネーションランプを白熱バルブ式(オプション)をご指定した上で、ブレーキランプ断線検知解除を行い 弊社LEDリアコンビネーションランプをお取付けください。
- ・システムを変更する前にランプを交換されますと正常作動しない為、保安基準に抵触します。
- ・システム変更などの工賃/部品費用について、詳しくは三菱ふそうディーラー様にご相談ください。

《本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではありません。従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください》

UDトラックス

【トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鎗馬3連・2連タイプ/3連タイプ/2連タイプ/歌舞伎デザイン 適合車種一覧】

「●」：適合 / 「△」：表下の注意点をご確認の上、装着してください / 「－」：不適合

ランプ 意匠 タイプ	ターン 点灯 タイプ /仕様	対 象 商 品 (Ver.)	車 型 ご注文品番 年 式	大 型 / ト ラ ク タ ー			中 型	
				2016年式	2010～2015年式 2017～2020年式	2021～2024年式	2016年式	2010～2015年式 2017～2024年式
 流鎗馬 3連タイプ	シーケン シャル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5RE/5LE	-	●	△	-	●
		レッド	LEDRCL- 5R/5L					
		スモーク	LEDRCL- 5RS/5LS					
	ノーマル	メッキ調レッド	LEDRCL- 5REN/5LEN					
		レッド	LEDRCL- 5RN/5LN					
		スモーク	LEDRCL- 5RSN/5LSN					
 流鎗馬 2連タイプ	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 6R/6L	●	●	△	●	●
		スモーク	LEDRCL- 6RS/6LS					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 6RN/6LN	●	●	-	●	●
		融雪 ノーマル	レッド					
 3連タイプ	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RS21/24LS21	●	●	△	●	●
		クリア	LEDRCL- 24RSC/24LSC					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R21/24L21					
		クリア	LEDRCL- 24RC21/24LC21					
 2連タイプ	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24R2S/24L2S	●	●	△	●	●
		クリア	LEDRCL- 24R2SC/24L2SC					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24R2RR/24L2RR					
		クリア	LEDRCL- 24R2C/24L2C					
 歌舞伎 デザイン	シーケン シャル	レッド	LEDRCL- 24RSK/24LSK	●	●	△	●	●
		スモーク	LEDRCL- 24RSKC/24LSKC ^{※1}					
	ノーマル	レッド	LEDRCL- 24RN/24LN ^{※1}					
		スモーク	LEDRCL- 24RNC/24LNC					

※1 歌舞伎デザイン(シーケンシャルターン仕様)をUDトラックスの2016年式車に装着する場合は、17/11月以降(製造ロットNo. 7Y1以降)の製造品を装着してください。

【△の場合の注意点】

- ・2021年式以降の車両については、ランプ交換前に、UDトラックス販売店様にて車両システムの変更をしていただく必要があります。年式が不明の場合は、UDトラックス販売店様にご確認ください。
- ・システムを変更する前にランプを交換されますと、正常作動しない為、保安基準に抵触します。
- ・システム変更の工賃など、詳しくはUDトラックス販売店様にご相談ください。